

Утверждено
Приказом директора
ГБУ «КЦСОН» Конаковского района
от 10.01.2023 № 9



ИНСТРУКЦИЯ

**по охране труда для рабочего по комплексному
обслуживанию и ремонту здания**

ИОТ-10

2023г.

Оглавление

1. Общие требования охраны труда.....3

2. Требования охраны труда перед началом работы3

3. Требования охраны труда во время работы.....4

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях.....5

5. Требования охраны труда по окончании работы.....6

1. Общие требования

1.1. Место работы

1.1.1. Работнику необходимо ознакомиться с условиями и содержанием работы, правилами техники безопасности, правилами внутреннего трудового распорядка, мерами пожарной безопасности, а также с другими требованиями охраны труда, действующими на рабочем месте.

1.2. Средства защиты

1.2.1. Работнику необходимо ознакомиться с назначением, правилами применения, хранения, ухода и замены средств индивидуальной защиты (СИЗ), специальной обуви и других средств защиты (СОДЗ) и использовать их в соответствии с требованиями охраны труда.

1.2.2. Работнику необходимо ознакомиться с правилами применения, хранения, ухода и замены средств индивидуальной защиты (СИЗ), специальной обуви и других средств защиты (СОДЗ) и использовать их в соответствии с требованиями охраны труда.

1.3. Персонал специальной одежды, специальной обуви и других средств защиты

Наименование	Требования
Специальная одежда	Специальная одежда должна быть чистой, сухой, исправной, соответствующей сезону и условиям работы.
Специальная обувь	Специальная обувь должна быть чистой, сухой, исправной, соответствующей сезону и условиям работы.
Другие средства защиты	Другие средства защиты должны быть чистыми, сухими, исправными, соответствующими сезону и условиям работы.

1.4. В процессе выполнения работ необходимо соблюдать правила техники безопасности, правила внутреннего трудового распорядка, а также другие требования охраны труда, действующие на рабочем месте.

1.5. Работнику необходимо ознакомиться с правилами применения, хранения, ухода и замены средств индивидуальной защиты (СИЗ), специальной обуви и других средств защиты (СОДЗ) и использовать их в соответствии с требованиями охраны труда.

1.6. Работнику необходимо ознакомиться с правилами применения, хранения, ухода и замены средств индивидуальной защиты (СИЗ), специальной обуви и других средств защиты (СОДЗ) и использовать их в соответствии с требованиями охраны труда.

1.7. Работнику необходимо ознакомиться с правилами применения, хранения, ухода и замены средств индивидуальной защиты (СИЗ), специальной обуви и других средств защиты (СОДЗ) и использовать их в соответствии с требованиями охраны труда.

1.8. Работнику необходимо ознакомиться с правилами применения, хранения, ухода и замены средств индивидуальной защиты (СИЗ), специальной обуви и других средств защиты (СОДЗ) и использовать их в соответствии с требованиями охраны труда.

2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1. Перед началом работы

1. Общие требования охраны труда

1.1. Настоящая инструкция распространяется на рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту здания и других лиц, выполняющих его работу (далее – рабочий).

1.2. Во время работы на рабочего возможно воздействие следующих вредных факторов, а также профессиональных рисков и опасностей, указанных в таблице №1.

Таблица №1

Возможные вредные факторы, которые могут воздействовать на работника	
1.	Шум
2.	Вибрация локальная
3.	Тяжесть трудового процесса
Возможные профессиональные риски и опасности, которые могут воздействовать на работника	
1.	Повреждение глаз из-за летящих твердых частиц
2.	Падение с высоты
3.	Воздействия пониженных температур воздуха (выполнение наружных работ зимой)
4.	Ссадины, кровоподтеки, ушибы мягких тканей, поверхностные раны и другие микроповреждения (микротравмы)
5.	Удар работника или падение на работника предмета, тяжелого инструмента или груза
6.	Поражение током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)

1.3. Перечень специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, выдаваемых работнику, указан в таблице №2.

Таблица №2

Предусмотрено к выдаче	Наименование специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты
п. 135 приложения к приказу Минтруда России от 09.12.2014 г. N 997н	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий
	Сапоги резиновые с защитным подноском
	Перчатки с полимерным покрытием
	Перчатки резиновые или из полимерных материалов
	Щиток защитный лицевой или очки защитные
	Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее

1.4. В процессе повседневной деятельности рабочему необходимо соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, режим труда и отдыха, регламентированные перерывы.

1.5. Рабочий должен знать и соблюдать правила личной гигиены. Принимать пищу, курить, отдыхать только в специально отведенных для этого помещениях и местах.

1.6. Рабочий обязан немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем в ходе работы, о неисправности оборудования, приспособлений и инструмента.

1.7. Заметив нарушение инструкции другими работниками или опасность для окружающих, рабочий обязан предупредить их о необходимости соблюдения требований, обеспечивающих безопасность работы, и сообщить о нарушениях своему непосредственному руководителю.

1.8. Лица, допустившие нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством РФ и с правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1. Перед началом работы рабочий обязан:

Инструкция по охране труда для рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту здания ИОТ-10-22

- получить задание от непосредственного руководителя;
- привести в порядок спецодежду, не застегивать одежду булавками и иголками;
- не держать в карманах одежды острые, бьющиеся предметы;
- проверить перчатки на отсутствие сквозных отверстий и иных дефектов;
- убедиться в достаточности для выполнения безопасной работы освещенности рабочего места и подходов к нему.

2.2. Обувь должна быть закрытой. Запрещается надевать сандалии, шлепанцы и другую подобную обувь.

2.3. Надеть костюм или куртку на утепляющей прокладке при необходимости выполнения работ в холодное время года на открытом воздухе или в необогреваемых помещениях.

2.4. Провести визуальный осмотр используемого оборудования и инструмента. В случае обнаружения несоответствий сообщить об этом своему непосредственному руководителю, заменить инструмент на исправный.

2.5. Обо всех обнаруженных несоответствиях или неисправностях известить непосредственного руководителя и без его разрешения к работе не приступать.

3. Требования охраны труда во время работы

3.1. Рабочий во время работы обязан:

- выполнять только ту работу, по которой прошел обучение, инструктаж по охране труда, которая поручена непосредственным руководителем;
- выполнять требования запрещающих, предупреждающих, указательных и предписывающих знаков безопасности и надписей;
- соблюдать правила перемещения по территории, пользоваться только установленными проходами;
- быть внимательным, не отвлекаться на посторонние дела и разговоры и не отвлекать других;
- использовать приспособления и инструменты только для тех работ, для которых они предназначены;
- работать только с исправным инструментом;
- располагать инструмент, оборудование и заготовки на рабочем месте таким образом, чтобы исключалась возможность их скатывания и падения;
- содержать рабочее место в чистоте;
- использовать для вскрытия тары специально предназначенный инструмент. не производить работы случайными предметами;
- для исключения порезов, царапин и т.п. использовать в работе перчатки;
- при встрече с движущимся транспортным средством встать в безопасное место.

3.2. Рабочему запрещается:

- нарушать целостность оборудования;
- производить самостоятельно регулировку, наладку и ремонт вышедшего из строя оборудования;
- приступать к выполнению новой, не связанной с прямыми обязанностями, работы без прохождения инструктажа о безопасных приемах ее выполнения;
- прикасаться к оборванным и оголенным проводам, проводам с нарушенной изоляцией, легкодоступным токоведущим частям оборудования;
- приступать к работе в состоянии алкогольного, наркотического, токсического или иного опьянения;
- поручать свою работу посторонним лицам;

- использовать для сидения и (или) подъема случайные предметы (ящики, бочки, грузы и т.д.) и оборудование, а также ходить по ним;
- загромождать рабочее место, проходы к нему, проходы к пультам управления рубильникам, пути эвакуации и другие проходы пустой тарой, грузам и т.д.;
- использовать самодельные, несертифицированные инструменты приспособления;
- оставлять мусор на проезжей части дорог и пешеходных тротуарах;
- сметать мусор в люки, проемы, каналы и колодцы;
- приближаться к лежащему на земле электропроводу на расстояние менее 0,5 м.

3.3. При необходимости перемещения, подъема, сбора и других работ с грузами усилие одного работника не должно превышать установленных норм:

- для мужчин - 30 кг;
- для женщин - 10 кг.

3.4. Перемещение грузов массой превышающей нормы (п.3.3.) должно производиться с помощью средств механизации.

3.5. При образовании сосулек на крышах зданий оградить опасные участки сообщить об этом непосредственному руководителю.

3.6. Кошение газонов необходимо производить в светлое время суток. Косить газоны во время дождя, густого тумана (при видимости менее 50 м) и при сильном ветре (более 6 баллов) запрещается.

3.7. Запрещается нахождение посторонних лиц на участке кошения газона.

3.8. При перемещении триммера для кошения травы с одного участка на другой следует выключать режущий аппарат и устанавливать его в транспортное положение.

3.9. Нож режущего аппарата следует очищать от травы специальными щетками.

3.10. Запрещается производить ремонтные, регулировочные (кроме регулировки карбюратора) работы при работающем двигателе.

3.11. Если в процессе кошения газона будут обнаружены посторонние стуки или повышенная вибрация триммера, то двигатель должен быть остановлен.

3.12. При необходимости уборки битого стекла, керамики деревянных щепок и другого мелкого мусора, не производить уборку непосредственно руками, использовать для этих целей щетки, совки и другие приспособления.

3.13. При обнаружении неисправностей, которые не могут быть устранены собственными силами, и возникновении угрозы здоровью, личной или коллективной безопасности рабочему следует приостановить работу и сообщить об этом непосредственному руководителю.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1. Обо всех неисправностях в работе оборудования, инцидентах и аварийных ситуациях, ухудшении собственного самочувствия, нарушениях требований настоящей инструкции, правил по охране труда и т.д., сообщать непосредственному руководителю.

4.2. При возникновении поломки оборудования, угрожающей аварией на рабочем месте, прекратить его эксплуатацию, а также подачу к нему электроэнергии, доложить о принятых мерах непосредственному руководителю и действовать в соответствии с полученными указаниями.

4.3. В аварийной обстановке оповестить об опасности окружающих людей.

4.4. Если во время работы произошел несчастный случай, необходимо немедленно оказать первую помощь пострадавшему, в случае если она требуется и принять меры для сохранения обстановки несчастного случая, если это не сопряжено с опасностью для жизни и здоровья людей.

4.5. После оказания первой помощи пострадавший должен быть направлен при необходимости в ближайшее лечебное учреждение.

4.6. При расследовании обстоятельств и причин несчастного случая работнику следует сообщить комиссии известные ему сведения о происшедшем несчастном случае.

4.7. В случае обнаружения возгорания следует немедленно сообщить о пожаре в пожарную охрану по телефону 01 (с сотового телефона 101, 112) (при этом назвать адрес объекта, место возникновения пожара, свою фамилию, имя, отчество и телефон), а также непосредственному руководителю, принять посильные меры по тушению пожара имеющимися средствами, если это не угрожает жизни и здоровью людей.

4.8. По прибытии пожарной охраны и скорой медицинской помощи доложить обстановку и действовать в соответствии с их указаниями.

4.9. При угрозе жизни – покинуть помещение кратчайшим безопасным путем.

5. Требования охраны труда по окончании работы

5.1. Произвести (организовать) уборку рабочего места если это необходимо.

5.2. Убрать мусор и отходы в специально отведенные места.

5.3. Докладить непосредственному руководителю обо всех имевших место неисправностях и нарушениях, а также принятых мерах.

5.4. Снять средства индивидуальной защиты.

5.5. Вымыть лицо и руки теплой водой с мылом.

5.6. Покинуть территорию.

Заместитель директора
(должность)

Ю.В. Обушкова
(подпись)

Обушкова Ю.В.
(ФИО)