

Государственное бюджетное учреждение  
«Комплексный центр социального обслуживания населения» Конаковского  
района

Утверждаю  
Директор ГБУ «КЦСОН»  
Конаковского района  
Позднякова О.В.



**ВВОДНЫЙ ИНСТРУКТАЖ № 1151  
ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

**1. Общие сведения об учреждении**

Государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения» Конаковского района является учреждение государственной системы социальной защиты населения Тверской области, предназначенным для оказания отдельным гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, помощи и содействия в улучшении их социального и материального положения, а так же психологического статуса.

**2. Общие требования пожарной безопасности при работе в административных и помещениях учреждения**

- 2.1. Все работники учреждения должны допускаться к работе только после прохождения противопожарного инструктажа.
- 2.2. Персональная ответственность за обеспечение пожарной безопасности предприятия возлагается на директора.
- 2.3. Ответственность за пожарную безопасность в служебных помещениях, закрепленных за структурными подразделениями, возлагается на руководителей структурных подразделений.

**3. Работники учреждения обязаны:**

- соблюдать требования пожарной безопасности стандартов, норм, правил, утвержденных в установленном порядке, соблюдать и поддерживать противопожарный режим;
- соблюдать меры предосторожности при пользовании газовыми и электроприборами, предметами бытовой химии, проведении работ с легковоспламеняющимися (ЛВЖ) и горючими (ГЖ) жидкостями и другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами и оборудованием, не допускать действий, которые могут привести к пожару;
- знать места расположения огнетушителей, средств сообщений о пожаре, внутренних пожарных кранов и уметь ими пользоваться;
- при обнаружении пожара немедленно уведомлять об этом пожарную охрану;
- до прибытия пожарных принимать посильные меры по эвакуации людей, имущества и тушению пожара;
- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожара;
- выполнять в установленный срок замечания и предложения специалиста по охране труда и пожарной безопасности по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности;
- докладывать непосредственному руководителю о нарушениях установленного противопожарного режима и правил пожарной безопасности.

#### **4. Требования пожарной безопасности к содержанию территории.**

- 4.1. Весь образующийся мусор разрешается собирать только в специализированные контейнеры, установленные на специально выделенных для этого площадках.
- 4.2. Разведение костров, сжигание отходов и тары на территории предприятия категорически запрещено.

#### **5. Пожарная безопасность, требования безопасности к работе в аварийных ситуациях**

- 5.1. Помещения и вспомогательные объекты (помещения, сооружения, оборудование и т. п.) должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения согласно действующим нормам.
- 5.2. Использование первичных средств пожаротушения не по назначению запрещается.
- 5.3. Работник предприятия при приеме и сдаче смены должен проверять наличие и исправность противопожарного инвентаря.
- 5.4. Работник обязан докладывать своему непосредственному руководству о каждом случае травмы, отравления и ожога, полученном лично или другими работниками, а также о загорании, "хлопке" (взрывном воспламенении горючих паров и газов), т.е., возникшей аварийной ситуации
- 5.5. Работник обязан знать номера телефонов и другие средства экстренной связи, уметь ими пользоваться и немедленно осуществлять вызов:
- пожарной охраны — при возникновении загорания или возможности его возникновения вследствие выхода (выброса) горючих паров, газов и жидкостей, по телефону № 101;
  - скорой помощи — при ожогах, травмах, отравлениях, по телефону № 103.
- 5.6. До прибытия соответствующих служб работники должны срочно принять меры по ликвидации загорания или аварии и оказать помощь пострадавшему.
- 5.7. При возникновении аварийных ситуаций следует:
- принять меры к удалению людей из опасной зоны;
  - умело и быстро выполнять обязанности, изложенные в плане ликвидации аварий;
  - сообщить в пожарную охрану;
  - прекратить все технологические операции;
  - проинформировать руководителя подразделения;
  - принять участие в ликвидации аварии и устранении ее последствий.
- 5.8. Тушение загораний необходимо производить средствами пожаротушения, имеющимися на участке.

#### **6. Содержание зданий, сооружений и помещений**

- 6.1. Все производственные и складские помещения должны быть определены на категорию взрыво - и пожаробезопасности;
- класс зоны по правилам устройства электроустановок, которые надлежит обозначить на дверях помещений.
- 6.2. Противопожарные системы и установки помещений и зданий должны содержаться постоянно в исправном рабочем состоянии.
- 6.3. В помещениях зданий и помещений **запрещается:**
- Хранение и применение в подвалах и цокольных этажах ЛВЖ и ГЖ, взрывчатых веществ, баллонов с газами и других взрыво- и пожароопасных веществ и материалов.
  - Загромождать мебелью, оборудованием двери и люки, переходы в смежные секции, выходы и эвакуационные лестницы.
  - Производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня.
  - Оставлять неубранным промасленный обтирочный материал;

- Устраивать на лестничных клетках и коридорах кладовки, а также хранить под маршами лестниц и их площадках вещи, мебель и другие материалы.
- 6.4. Все двери эвакуационных выходов должны свободно открываться в сторону выхода из помещений. Двери могут закрываться лишь на внутренние, легко открываемые замки.
- 6.5. Во всех помещениях, которые по окончании работ закрываются и не контролируются дежурным персоналом, все электроустановки и электроприборы должны быть отключены.**
- 6.6. Прилегающая территория и помещения, закрепленные за структурными подразделениями, постоянно поддерживаются работниками подразделения в чистоте, весь мусор и отходы производства своевременно убираются.
- 6.7. Проезды к зданию должны содержаться свободными, обеспечивающими беспрепятственный проезд пожарных автомобилей.

## **ЗАПРЕЩАЕТСЯ**

- пользоваться поврежденными розетками
- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами;
- оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные приборы;
- применять нестандартные нагревательные приборы.

## **7. Первичные средства пожаротушения.**

- 7.1. Каждый огнетушитель, установленный на предприятии, должен иметь порядковый номер.
- 7.2. Огнетушители должны содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться и своевременно перезаряжаться
- 7.3. Пользоваться огнетушителями необходимо в соответствии с Правилами эксплуатации огнетушителей.
- 7.4. Использование первичных средств пожаротушения для посторонних целей не допускается.

## **8. Краткие правила пользования первичными средствами пожаротушения**

### **8.1. Углекислотные огнетушители**

Предназначены для тушения загораний различных веществ, за исключением тех, горение которых происходит без доступа воздуха, а также электроустановок, находящихся под напряжением до 380 В.

Для приведение в действие углекислотных огнетушителей ОУ-2, ОУ-5, ОУ-8 необходимо растроб направить на горящий предмет, повернуть маховичок вентиля влево до отказа и направить струю газа на источник огня.

Переворачивать огнетушитель не требуется, держать по возможности, вертикально.

### **8.2. Порошковые огнетушители**

Предназначены для тушения нефтепродуктов, электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 В, ценных материалов и загораний на автомобильном транспорте.

Для приведения в действие порошкового огнетушителя ОП-10 необходимо нажать на пусковой рычаг и направить струю порошка на очаг горения через выкидную насадку

### **8.3. Внутренние пожарные краны водоснабжения**

Предназначены для тушения водой твердых сгораемых материалов и горючих жидкостей и для охлаждения ближайших резервуаров.

Внутренний пожарный кран вводится в работу двумя работниками. Один прокладывает рукав и держит наготове пожарный ствол для подачи воды в очаг горения, второй проверяет подсоединение пожарного рукава к штуцеру внутреннего крана и открывает вентиль для поступления воды в пожарный рукав

### **8.4. Асбестовое полотно, войлок (кошма)**

Используется для тушения небольших очагов горения любых веществ. Очаг горения накрывается асбестовым или войлочным полотном с целью прекращения к нему доступа воздуха.

#### **8.5. Песок**

Применяется для механического сбивания пламени и изоляции горящего или тлеющего материала от окружающего воздуха. Подается песок в очаг пожара лопатой или совком.

### **9. Порядок действий при пожаре:**

**Каждый работник предприятия при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари) обязан:**

9.1. Сообщить об этом в пожарную охрану по телефону: 101 или 112

9.2. При этом необходимо назвать:

- Адрес объекта
- Место возникновения пожара
- Свою должность и фамилию

9.3. Включить пожарную сигнализацию.

9.4. Сообщить вышестоящему руководителю.

9.5. Принять, по возможности, другие меры

- по эвакуации людей,
- тушению пожара при помощи первичных средств пожаротушения
- сохранности материальных ценностей.

9.6. При использовании первичных средств пожаротушения соблюдать меры безопасности, изложенные в инструкции по эксплуатации огнетушителей.

**9.9. Руководитель подразделения обязан:**

- Прекратить все работы в здании кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;
- Удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;
- Осуществить общее руководство по тушению пожара;
- Обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара,
- Организовать встречу подразделений пожарной охраны.

### **10. Сотрудник, назначенный ответственным за пожарную безопасность в рабочем помещении, обязан:**

10.1. Осуществлять контроль за соблюдением в помещении правил пожарной безопасности.

10.2. В обязательном порядке осуществлять по окончании рабочего дня осмотр помещения, плотно закрыть окна и форточки, отключить освещение и электрооборудование.

10.3. Ответственность за соблюдение посетителями правил пожарной безопасности возлагается на должностных лиц, осуществляющих их сопровождение и руководителей структурных подразделений, в помещении которых находится посетитель.

### **11. Ответственность**

11.1. За невыполнение требований данной инструкции работники несут ответственность в установленном законом порядке.

Государственное бюджетное учреждение  
«Комплексный центр социального обслуживания населения» Конаковского  
района

Утверждаю  
Директор ГБУ «КЦСОН»  
Конаковского района  
Позднякова О.В.  
«24» 05 2021



**ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ВВОДНОГО ИНСТРУКТАЖА ПО ПОЖАРНОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ**

	<b>Наименование темы</b>
<b>1</b>	Общие сведения об учреждении
<b>2</b>	Общие требования пожарной безопасности при работе в административных и помещениях учреждения
<b>3</b>	Обязанность работников учреждения
<b>4</b>	Требования пожарной безопасности к содержанию территории
<b>5</b>	Пожарная безопасность, требования безопасности к работе в аварийных ситуациях
<b>6</b>	Содержание зданий, сооружений и помещений
<b>7</b>	Первичные средства пожаротушения
<b>8</b>	Виды огнетушителей и краткие правила пользования первичными средствами пожаротушения
<b>9</b>	Порядок действий при пожаре
<b>10</b>	Обязанности сотрудника, назначенного ответственным за пожарную безопасность в рабочем помещении
<b>11</b>	Ответственность